





topline


VENEZIANE

15 / 25 MM







white gloss 005




white satin 205




ice 778




aluminium 034




dove 173




dover gray 480




smokey gray 026




mercury 771




u. n. gray 095



black satin 233




pitch black 033




eggshell gloss 004




lemon mist 402



jonquil 260



mum yellow 012



mystic seaport 460




alabaster 112




vanilla 100




fawn 031



biscuit 104




beige 011




milk chocolate 060



char brown 062




shell 111




apricot 077




rosa dust 135



pink blusch 067



coral pink 066




ribbon red 051




garnet red 106



chinese red 020




bisque green 928




pastel green 039




parrot green 054



forest green 061




dark jade 658



atmosphere 091




azure 269




azurelite 050




ultramarine 090



midnight blue 057



true blue 089



mauve shadow 270



15 / 25 MM

VENEZIANE

VENEZIANE

15 / 25 MM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CASSONETTO

Il cassonetto ha una forma ad U (larghezza 25,4 mm - altezza 25 mm) ed è prodotto in ferro coperto da uno strato di vinile e da una rifinitura di smalto rinforzato con poliestere colorato nella stessa tonalità della lamella.

Principali caratteristiche del cassonetto.

Tutti i componenti in uso sono posizionati in maniera sicura e allineati in modo accurato.

A) BLOCCAGGIO DELLA CORDA

L' articolo è del tipo a incastro a scatto ed è munito di un rullo libero che provoca l'arresto della tenda in qualunque momento. Il bloccaggio è munito di un separatore di corde che impedisce loro di arrotolarsi.

B) ORIENTATORE

L' orientatore è di materiale termoplastico trasparente con meccanismo a vite, dotato di una frizione per prevenire danni alla tenda dovuti a inclinazioni esagerate impresse accidentalmente.

SPIAGGIALE

Lo spiaggiabile è un canale a "C" realizzato con lo stesso materiale del cassonetto ed è fermato al terylene e corda da una serie di tappi in plastica dello stesso colore.

LAMELLA

La lamella è in lega d'alluminio vergine per la massima forza, flessibilità e resistenza alla corrosione interna ed esterna. Presenta una larghezza nominale di 25 mm (reale 25,17) nella versione "mini", oppure 15 mm (reale 15,10) nella versione "micro" ed in entrambi i casi uno spessore di 0.20 mm.

* / cassonetto e spiaggiabile di colore diverso dalla lamella

** / disponibile solo lamella 25 mm

VENEZIANE

35 / 50 MM

OPZIONI

A50 cassone e spiaggiabile in acciaio verniciato dello stesso colore della lamella.

AAA50 cassone spiaggiabile in alluminio verniciato dello stesso colore della lamella.

AA35 cassone e spiaggiabile in acciaio verniciato dello stesso colore della lamella.

* / solo 50 mm

VENEZIANE

**VENEZIANE 15 MM /
IMPACCHETTAMENTO**

<i>altezza</i>	<i>impacchettamento</i>
100 cm	7 cm
200 cm	10,5 cm
300 cm	14 cm

**VENEZIANE 25 MM /
IMPACCHETTAMENTO**

<i>altezza</i>	<i>impacchettamento</i>
100 cm	6,5 cm
200 cm	9 cm
300 cm	14 cm